



Мульти-спорт прямая падель





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Синтетическая трава	11 мм — 13 мм — 15 мм прямая падель		
Материал подложки	165 г ПП		
Латекс	850 — 1,000 г латекс		
Ворс	5,000 — 6,000 — 9,000 дтекс	100% ПЭ	
Количество стежков	47,925 — 61,100 единиц		
Вес ворса	919 – 1,387 г		
Общий вес	2,097 – 2,565 г		
Шовная лента	450 г брезент		
Клей	двухкомпонентный полиуретановый клей 21 + 4 кг		
Кварцевый песок	0,2—1,0 высушенный и термически обработанный, окатанный кварцевый песок (10-15 кг)		

Метод Установки			
Основание	Бетонная или асфальтовая поверхность предпочтительна. Необходимо создать уклон в одну или две стороны от центра поля.		
Синтетическая трава	Необходимо раскатать рулон травы на поле согласно плану монтажа искусственной травы. При монтаже кромки рулонов укладываются друг на друга внахлест для получение ровных стыков при подрезке травы.		
Линия поля	Линии поля, оригинального белого— желтого цвета, разрезаются шириной 8—12 см и укладываются на поле.		
Шовная лента	Шовная лента используется для соединения травы.		
Клей	Хорошо смешанный, двухкомпонентный клей наносятся на ленту между двумя стыками травы. Затем края рулонов искусственной травы аккуратно опускаются на ленту и прикатываются при помощи катка.		
Кварцевый песок	Кварцевый песок равномерно распределяется по травянному ковру специальным оборудованием. Затем выполняется коррекция уровня.		

Цвета		
Искусственный газон	светло-зеленый, темно-зеленый, смешанный зеленый	
Линия искусственного газона	белый, желтый, красный	
Внешнаяя сторона линии	красный, зеленый	





Преимущество		
Искусственный газон Эксплуатационные качества приближенны к настоящей траве, идеально подходит для ст холодным ижарким климатом.		
Кварцевый песок	к Отводит воду на 100 % с поверхности поля и позволяет траве стоять вертикально.	
Отскок мяча	Хороший отскок мяча обеспечивается наполнением кварцевого песка. На таких полях можно играть теннис и баскетбол.	

Упаковка Продукта		
Искусственный газон скреплены в рулоны шириной по 4 м		
Шовная лента рулон		
Клей	в ящиках весом 21 + 4 кг.	
Кварцевый песок	в мешках по 50/1000кг	
Другие	разное, паллеты и мешки	

Условия Хранения			
Клей и производные Нераскрытые упаковки могут храниться от +5 до +30 градусами в течении 12 месяцев.			
Другие материалы	Нераскрытые упаковки могут храниться от 0 до +40 градусами в течении 24 месяцев.		

	Производство и Установка			
Армотизі	ирующая прокладка	Производство: 7 дней	Монтаж: 1-5 дней	Работу невозможно проводить совместно с другими видами работ
Иск	усственный газон	Производство: 10 дней	Монтаж: 2-7 дней	Работу невозможно проводить совместно с другими видами работ

Срок Гарантии			
УФ-гарантия искусственного газона	3 — 5 лет	Допустимое отклонение 5%	
Повреждение пряжи искусственного газона	3 – 5 лет	Допустимое отклонение 10%	
Кварцевый песок	3 — 5 лет	Допустимое отклонение 15%	
Гарантийное обслуживание	2 года	в случае контракта на техническое обслуживание (5 лет)	

Мульти-спорт прямая падель

ПРИМЕРЫ ОБРАЗЦОВ















Merkez/Head Office: Metro 34 Plaza No: 23/100, İOSB Bedrettin Dalan Bulvarı Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

